

M2200 Misturador Planetário

1300 kg - Elétrico/Hidráulico - Heavy Duty



- 1360 kg / Capacidade por lote de concreto projetado (sujeito a densidade do material)
- Velocidade de rotação variável da pá de mistura máximo de 59 RPM
- Motor Hidráulico Torque 13.762 Nm (Bomba de pistão com deslocamento variável 71 cc)
- Um porta de descarga
- Painel de controle à prova de água NEMA 4, na plataforma de operação On-Off, Mistura Stop-Start, Parada de Emergência, Alarme sonoro-Reset, Controle de RPM, Descarga Aberta-Fechada, Descarga de limpeza Aberta-Fechada, Inclinação para limpeza up-down, Manômetro hidráulico e amperímetro.

 • Plataforma de segurança com painel de controle com guarda corpo.
- Engates rápidos (hidráulica/elétrica) para facilitar a instalação e limpeza
- Tubos para empilhadeira e Olhal para içamento e facilidade no transporte
- Tanque de aço inox opcional para dosagem precisa de água (+ medidor de fluxo opcional)
- Bomba de lavagem alta pressão (vazão 11,3 litros/min, 140 bar, hidráulica)





Unidade Elétrica/hidráulica 50 hp com suporte para transporte para empilhadeira

Dimensões: Largura: 2,18 metros

Altura Mínima: 2,59 m (modo fechado para transporte) (o rasga bag pode ser removido, diminuindo 0,5 m) Altura Máxima: 3,9 m (modo aberto para operação) Altura mínima da porta de descarga: 1701 mm Altura máxima da porta de descarga: 2515 mm Peso (aproximado): Misturador: 3312 kg, Unidade hidráulica 1044 kg