




Nenngröße / Specified output	$Q = 200 \text{ l/min.}$
Filterfläche / Filter area	$A = 14.000 \text{ cm}^2$
Filterfeinheit / Filtration grade	$w = 10 \mu\text{m nom.}$
Berstärkfestigkeit / Bursting pressure strength	$p = \leq 6 \text{ bar}$
zul. Temperatur / max. Temperature	$t = \text{max. } 120^\circ\text{C}$

Filtervlies auf Polyesterbasis / Polyester-based paper fleece
Blechteile galy. verzinkt / Sheet metal goods zinc-plated by galvanization


Durchflußrichtung von innen nach außen
Flow direction inside - out

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten / JATechnische Dokumentation\Datenblaetter\Filterelemente\PE200-010S-01.doc 2000-02-02
subject to technical alterations / misprints reserved / dimensions in mm / JATechnische Dokumentation\Datenblaetter\Filterelemente\PE200-010S-01.doc 2000-02-02

Suction Filter
S200VM-02 / WAI105883

200 l/min

**RTFILTER
 TECHNIK**



subject to technical alterations / misprints reserved / dimensions in mm / J:\Technische Dokumentation\Datenblaetter\Saugfilter200VM-02_Englisch.DOC 2000-02-02



RT-Filtertechnik GmbH
 Postfach 21 60
 D-88011 Friedrichshafen

Telefon (0 75 41) 5 08-0
 Fax (0 75 41) 5 08-1 01

E-Mail sales@rt-filter.com
 Internet www.rt-filter.com

Ersatzteilliste / Spare parts list

Saugfilter / Suction filter
S200VM-02 / WAI105883



Pos.	Benennung	Designation	Teile-Nr. / part no.
1	Gehäuse, komplett	housing, complete	001-911B
2	Deckel, komplett	cover, complete	001-912A
3	Filterelement GS (Spülelement)	filter element GS (operating element)	GS200-010-01
4	Filterelement PE (Betriebselement)	filter element PE (scour element)	PE200-010S-01 (WAI105884)
5	O-Ring 126,37x5,33	O-ring	005-615
6	O-Ring 145,64x3,53	O-ring	005-515
7	O-Ring 158,12x7,00	O-ring	005-1030
8	Verschmutzungsanzeige	contamination indicator	010-222

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten / JA Technische Dokumentation \ Ersatzteillisten \ S:E200VM-02.doc 2000-02-08
subject to technical alterations / misprints reserved / dimensions in mm / JA Technische Dokumentation \ Ersatzteillisten \ S:E200VM-02.doc 2000-02-08

RT-Filtertechnik GmbH
Postfach 21 60
D-88011 Friedrichshafen


Telefon (0 75 41) 5 08-0
Fax (0 75 41) 5 08-1 01

E-Mail sales@rt-filter.com
Internet www.rt-filter.com

Suction Filter
S200VM-02 / WAI105883

200 l/min

**RTFILTER
 TECHNIK**



subject to technical alterations / misprints reserved / dimensions in mm / J:\Technische Dokumentation\Datenblaetter\Saugfilter\200VM-02_Englisch.DOC 2000-02-02

RT-Filtertechnik GmbH
 Postfach 21 60
 D-88011 Friedrichshafen


Telefon (0 75 41) 5 08-0
 Fax (0 75 41) 5 08-1 01

E-Mail sales@rt-filter.com
 Internet www.rt-filter.com

Suction Filter
S200VM-02 / WAI105883

200 l/min

**RTFILTER
 TECHNIK**



subject to technical alterations / misprints reserved / dimensions in mm / J:\Technische Dokumentation\Datenblaetter\Saugfilter\200VM-02_Englisch.DOC 2000-02-02

RT-Filtertechnik GmbH
 Postfach 21 60
 D-88011 Friedrichshafen

Telefon (0 75 41) 5 08-0
 Fax (0 75 41) 5 08-1 01

E-Mail sales@rt-filter.com
 Internet www.rt-filter.com